CHIP-TYPE MICRO-FUSE

Publication number:

DE3833329

Publication date:

1989-04-20

Inventor:

ARIKAWA HIROO (JP); YUZA YASUTADA (JP)

Applicant:

SOC CORP (JP)

Classification:

- international:

H01H85/041; H01H85/00; (IPC1-7): H01H85/04

- european:

H01H85/041B

Application number: Priority number(s): DE19883833329 19880930 JP19870149330U 19871001 Also published as:

US4920327 (A1) NL8802385 (A) MX170016 (A) GB2211036 (A) ES2009051 (A6)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for DE3833329

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

Offenlegungsschrift
Offenlegungsschrift

(6) Int. Cl. 4: H 01 H 85/04



DEUTSCHES PATENTAMT

_① DE 3833329 A1

② Aktenzeichen:

P 38 33 329.5

Anmeldetag: 30. 9.88

) Offenlegungstag: 20. 4.89



③ Unionspriorität: ② ③ ③ ③ ① 01.10.87 JP 149330/87 U

71 Anmelder:

Soc Corp., Tokio/Tokyo, JP

(74) Vertreter:


Henkel, G., Dr.phil.; Feiler, L., Dr.rer.nat.; Hänzel, W., Dipl.-Ing.; Kottmann, D., Dipl.-Ing, Pat.-Anwälte, 8000 München

(72) Erfinder:

Arikawa, Hiroo, Tokio/Tokyo, JP; Yuza, Yasutada, Yokohama, Kanagawa, JP

(54) Chipartige Mikrosicherung

Die Erfindung betrifft eine chipartige Mikrosicherung, umfassend ein schmelzbares Element (7), einen hohlen Körper (1) aus wärmebeständigem und isolierendem Material mit wenigstens zwei Ausnehmungen (5, 6), die an der äußeren Umfangsfläche des Körpers (1) nahe dessen Enden (3, 4) gebildet sind, sowie zwei Endkappen (8, 9), welche die Enden des Körpers bedecken, um den Körper mit äußeren Stromkreisen elektrisch zu verbinden. Jeder Endteil (11, 12) des schmelzbaren Elementes (7) ist an einer Ausnehmung (5 bzw. 6) mit einem Endteil (3 bzw. 4) des Körpers (1) verbunden. Weiterhin ist die nahe einem Endteil des Körpers gebildete Ausnehmung mit Bezug auf die nahe dem anderen Endteil des Körpers gebildete Ausnehmung diagonal angeordnet. Demgemäß ist das schmelzbare Element (7) zwischen den Enden (3, 4) des Körpers (1) diagonal über den inneren Raum (2) des Körpers (1) gezogen. Im zusammengefügten Zustand sind die Endteile (11, 12) des schmelzbaren Elementes (7) aus dem Inneren der Sicherung herausgezogen, ohne das schmelzbare Element (7) zu beschädigen, wobei sie weiterhin an den Ausnehmungen (5, 6) mit dem Körper (1) verbunden sind. Weiterhin sind die Endteile (3, 4) des Körpers (1) jeweils in die entsprechende Endkappe (8 bzw. 9) derart eingepaßt, daß die Endteile (11, 12) des schmelzbaren Elementes (7) zwischen der äußeren Umfangsfläche des Körpers (1) und der Innenwand der Endkappen sicher gehalten sind. Auf diese Weise kann eine hochzuverlässige chipartige



Beschreibung

Die Erfindung betrifft elektrische Sicherungen wie Schmelzsicherungen, und insbesondere chipartige Mikrosicherungen, die beispielsweise nützlich sind in elektronischen gedruckten Stromkreistafeln (PCBs) und die an einer Fläche angebracht werden können, d.h. direkt an der Fläche einer gedruckten Stromkreistafel angebracht werden können, beispielsweise durch Anlöten.

Subminiaturisierte Sicherungen werden gegenwärtig 10 in gedruckten Stromkreistafeln in verschiedenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen in großem Umfang verwendet. Neuerdings hat sich für solche Ausrüstungen die Notwendigkeit ergeben, sie weiter zu miniaturisieren. Demgemäß ergibt sich auch das Erforder- 15 nis für weitere Miniaturisierung von Vorrichtungen, die in solchen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen verwendet werden. Vorrichtungen wie beispielsweise Kondensatoren sind ausreichend miniaturisiert partigen Mikrosicherungen dem Bedürfnis nach weiterer Miniaturisierung entsprechen, wobei hohe Zuverlässigkeit und hohe Produktivität nicht verwirklicht worden sind als Folge der Schwierigkeit und der Umständlichkeit beim Zusammenbauen von Teilen zu einer sol- 25 chen chipartigen Mikrosicherung oder Schmelzsicherung.

Es ist demgemäß ein Zweck der vorliegenden Erfindung, eine chipartige Mikrosicherung zu schaffen, die nicht nur von einfacher Ausführung und hoher Zuver- 30 Ausnehmungen 5 und 6 gebildet. lässigkeit ist, sondern die auch hohen Ausstoß und niedrige Produktionskosten ermöglicht, ohne die Anzahl der Teile zu erhöhen, wobei außerdem die Sicherung vorzugsweise an einer Fläche angebracht werden kann.

Um den genannten Zweck zu erreichen, ist gemäß 35 einem Aspekt der vorliegenden Erfindung eine chipartige Mikrosicherung geschaffen, die einen hohlen Körper aus wärmebeständigem und isolierendem Material, ein schmelzbares Element, welches sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende des Körpers über einen 40 Innenraum von diesem erstreckt, wobei ein erster Endteil und ein zweiter Endteil des schmelzbaren Elementes jeweils mit dem ersten bzw. dem zweiten Ende des Körpers verbunden ist, und eine erste und eine zweite Anschlußeinrichtung aufweist, um das erste bzw. das zwei- 45 te Ende des Körpers abzudecken, um diesen mit äußeren Stromkreisen elektrisch zu verbinden. An einer äu-Beren Umfangsfläche des Körpers sind nahe dem ersten und dem zweiten Ende des Körpers eine erste bzw. eine zweite Ausnehmung gebildet derart, daß die erste Aus- 50 nehmung diagonal zu der zweiten Ausnehmung angeordnet ist. Der erste und der zweite Endteil des schmelzbaren Elementes sind jeweils aus dem Inneren der Sicherung herausgezogen, ohne das schmelzbare Element zweiten Ausnehmung mit dem Körper derart verbunden, daß das schmelzbare Element sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende des Körpers über den Innenraum des Körpers diagonal erstreckt. Der erste Endteil und der zweite Endteil des Körpers sind jeweils 60 in die erste bzw. in die zweite Anschlußeinrichtung eingepaßt derart, daß der erste Endteil und der zweite Endteil des schmelzbaren Elementes zwischen der äußeren Umfangsfläche des Körpers und der Innenwand der ersten bzw. der zweiten Anschlußeinrichtung sicher ge- 65 halten ist.

Auf diese Weise kann eine hochzuverlässige chipartige Mikrosicherung einfach erhalten werden durch sicheres Einpassen der Endteile des Körpers in die Anschlußeinrichtungen, beispielsweise auf die Art und Weise, die als Preßsitz bezeichnet wird.

Der genannte Zweck sowie die weiteren Zwecke, 5 Merkmale und Vorteile der Erfindung gehen aus der nachstehenden Beschreibung hervor, in welcher die Erfindung anhand der Zeichnung beispielsweise erläutert wird, wobei in den verschiedenen Figuren gleiche Bezugszeichen gleiche Teile bezeichnen.

Fig. 1 ist eine schaubildliche Ansicht einer fertiggestellten chipartigen Sicherung gemäß der Erfindung.

Fig. 2 ist eine schaubildliche auseinandergezogene Ansicht einer chipartigen Sicherung gemäß der Erfindung.

Fig. 3 ist eine der Fig. 2 analoge Ansicht einer anderen chipartigen Sicherung gemäß der Erfindung.

In Fig. 1 ist das Äußere einer fertiggestellten chipartigen Mikrosicherung oder Schmelzsicherung gemäß der Erfindung dargestellt. Wie dargestellt, umfaßt die Sicheworden, während keine gegenwärtig verfügbaren chi- 20 rung einen prismatischen Körper 1 und zwei Endkappen oder Anschlüsse 8 und 9, die an den Enden des Körpers 1 angebracht sind.

Fig. 1 zeigt Teile der Sicherung gemäß Fig. 1 vor ihrem Zusammenfügen. Diese Teile umfassen einen zylindrischen Raum 2, der im Inneren des Körpers 1 vorgesehen oder gebohrt ist, der aus wärmebeständigem und isolierendem Material gebildet ist. Weiterhin sind entlang des Außenumfanges des Körpers 1 nahe den beiden Längsenden 3 und 4 des Körpers 1 Nuten bzw.

Die beiden Endkappen 8 und 9 sind mit jeweils einem Ende 3 bzw. 4 des Körpers 1 verbunden, um die Sicherung mit äußeren Stromkreisen elektrisch zu verbinden, die beispielsweise an einer gedruckten Stromkreistafel angeordnet sind, an welcher auch die Sicherung vorgesehen werden soll, und um ein schmelzbares Element 7 festzulegen, welches sich über den bzw. in dem zylindrischen Raum 2 des Körpers 1 erstreckt.

Die Enden 3 und 4 und die Endkappen 8 und 9 sind jeweils mit Preßsitz zusammengefügt, wobei die Ausnehmungen 5 und 6 an den Enden 3 und 4 des Körpers 1 dazu dienen zu verhindern, daß das schmelzbare Element 7 beschädigt wird, wenn seine Endteile 11 und 12 unter Anlegung von Zugkraft über bzw. durch den zylindrischen Raum 2 und aus dem Inneren des Körpers 1 zu dessen Außenseite gezogen werden.

Wenn das schmelzbare Element 7 an seinen beiden Enden mit den Endkappen 8 und 9 verbunden ist, kann ein Ende 11 des schmelzbaren Elementes 7 von der Ausnehmung 5, die an der Kante des Endes 3 gebildet ist, durch den zylindrischen Raum 2 herausgezogen werden, während das andere Ende 12 des schmelzbaren Elementes aus der anderen Ausnehmung 6 herausgezogen werden kann, die an der anderen Endfläche 4 diagonal zur zu beschädigen, und sie sind an der ersten bzw. der 55 Ausnehmung 5 angeordnet ist. Die Endteile 3 und 4 des Körpers 1 sind in die Endkappe 8 bzw. 9 eingepaßt, deren Innenflächen bereits verlötet sind, und zwar durch Verwendung einer Presse, während die Außenflächen 13 und 14 der Endkappen 8 und 9 gleichzeitig erhitzt werden, um das schmelzbare Element 7 zu verlöten, wobei die Endteile des Elementes 7 zwischen den Endkappen 8 und 9 und den Endflächen 3 und 4 gehalten sind. Das schmelzbare Element 7 kann in der Sicherung festgelegt werden, ohne daß es irgend einer unnötigen Zugbeanspruchung unterworfen wird, indem jeder Endteil 11 bzw. 12 des schmelzbaren Elementes 7 durch die entsprechende Ausnehmung 5 bzw. 6 herausgezogen wird, die an der Endfläche 3 bzw. 4 gebildet ist.

Außer wenn die Ausnehmungen 5, 6 an der äußeren Umfangsfläche des Körpers 1 gebildet sind, können, wenn die Endteile 3, 4 des Körpers 1 in den Endkappen 8 und 9 angeordnet sind, diejenigen Teile des schmelzbaren Elementes, die zwischen der äußeren Umfangsfläche des Körpers 1 und den Flächen der Innenwand der Kappen 8 und 9 gehalten sind, durch Reibungskraft nach außen gezogen werden, die zwischen ihnen hervorgerufen wird mit dem Ergebnis, daß das schmelzbare Element verlängert oder abgerissen werden kann, so daß sich seine Schmelzcharakteristiken ändern oder zufälliges Schmelzen hervorgerufen wird.

Wenn im Gegensatz dazu gemäß der Erfindung die Endteile 3 und 4 des Körpers 1 in die Endkappen 8 und 9 eingepaßt werden, werden die betreffenden Endteile 11, 15 12 des schmelzbaren Elementes 7 nach außen gezogen, und zwar durch die entsprechenden Ausnehmungen 5 und 6 hindurch, die an der äußeren Umfangsfläche des Körpers 1 nahe dessen Enden 3, 4 gebildet sind. Daher kann eine chipartige Mikrosicherung gemäß der Erfindung stabile Schmelzcharakteristiken oder Sicherungscharakteristiken haben, ohne daß irgendwelche unerwünschten Kräfte an das schmelzbare Element 7 angelegt werden.

Wie oben beschrieben, besteht ein Merkmal der vorliegenden Erfindung darin, daß eine hochzuverlässige chipartige Mikrosicherung bequem hergestellt werden kann, indem die Endteile 11, 12 des schmelzbaren Elementes 7 aus den Nuten oder Ausnehmungen 5, 6, die an der Außenfläche der Sicherung nahe den Enden 3, 4 des Körpers 1 gebildet sind, herausgezogen werden und die ausgenommenen Teile (Ausnehmungen 5, 6) des Körpers 1 in die Endkappen 8, 9 bzw. Anschlüsse der Sicherung eingepaßt werden, wobei die Endteile 11, 12 des schmelzbaren Elementes 7 zwischen der Außenfläche 35 des Körpers 1 und den Innenflächen der Endkappen 8, 9 sicher gehalten ist.

Im Rahmen der Erfindung sind verschiedene Änderungen möglich.

In Fig. 3 ist eine abgewandelte Ausführungsform einer Sicherung gemäß der Erfindung dargestellt. Wie ersichtlich, sind bei dieser Ausführungsform an jedem Endteil 3 bzw. 4 des Körpers 1 mehrere Ausnehmungen 5 bzw. 6 gebildet. Bei der dargestellten Ausführungsform sind an jedem Ende 3 bzw. 4 vier Ausnehmungen 5 bzw. 6 gebildet. Jede Ausnehmung 5 bzw. 6 beginnt an einer Ecke der Stirnfläche des betreffenden Ende 3 bzw. 4 und erstreckt sich in Längsrichtung der betreffenden Kante des prismatischen Körpers 1 über eine vorbestimmte Strecke derart, daß der betreffende Endteil 11 50 bzw. 12 des schmelzbaren Elementes 7 in ihr aufgenommen werden kann.

Patentansprüche

1. Chipartige Mikrosicherung, gekennzeichnet durch

einen hohlen Körper (1) aus wärmebeständigem und isolierendem Material,

ein schmelzbares Element (7), welches zwischen 60 dem ersten (3) und dem zweiten (4) Ende des Körpers (1) über einen Innenraum (2) des Körpers sich erstreckt, und

eine erste (8, 13) und eine zweite (9, 14) Anschlußeinrichtung, welche das erste (3) bzw. das zweite (4) 65 Ende des Körpers (1) bedeckt, um den Körper mit äußeren Stromkreisen elektrisch zu verbinden, weiter dadurch gekennzeichnet, daß eine erste (5) und eine zweite (6) Ausnehmung an der äußeren Umfangsfläche des Körpers (1) nahe dem ersten (3) bzw. dem zweiten (4) Ende des Körpers (1) derart, daß die erste Ausnehmung (5) diagonal zu der zweiten Ausnehmung (6) angeordnet ist, vorgesehen sind,

der erste (11) und der zweite (12) Endteil des schmelzbaren Elementes (7) jeweils aus dem Inneren der Sicherung ohne Beschädigung des schmelzbaren Elementes (7) herausgezogen und an der ersten (5) bzw. zweiten (6) Ausnehmung mit dem Körper (1) derart verbunden ist,

daß das schmelzbare Element (7) zwischen dem ersten und dem zweiten Ende des Körpers (1) über den inneren Raum (2) des Körpers (1) diagonal gezogen ist, und daß

der erste (3) und der zweite (4) Endteil des Körpers (1) jeweils in die erste (8, 13) bzw. in die zweite (9, 14) Anschlußeinrichtung derart eingepaßt sind, daß die beiden Endteile (11, 12) des schmelzbaren

Elementes (7) zwischen der äußeren Umfangsfläche des Körpers (1) und der Innenwand der beiden Anschlußeinrichtungen (8, 13 und 9, 14) sicher gehalten sind.

2. Chipartige Mikrosicherung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Anschlußeinrichtung einen ebenen Teil (13 bzw. 14) einer äußeren Fläche aufweist.

Nummer: Int. Cl.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag: **38 33 329 H 01 H 85/04 30. September 1988 20. April 1989**

3833329

